


REVESTIMENTO EM TAMBOR DE CORREIAS

TECHNOLOGY MANUFACTURER PRODUCTS



TMP

Technology Manufacturer Products



Revestimento cerâmico Bandejas e Placas

Revestimento Cerâmico Bandejas e Placas



O sistema de Placas de cerâmica vulcanizadas é usado para o revestimento contra abrasão em sistemas de transportes de granulados e polpa de minério, o revestimento TMP, tem a garantia total de longa vida, mesmo na quebra das cerâmicas, a mesma não se solta mantendo-se integrada a placa até o final do uso, trazendo vantagens em relação ao custo benefício para empresas utilizadoras como:


- * Placas a base de borracha sendo assim, flexível para se adaptar a superfícies curvas.
- * Resistente ao desgaste, absorve e reduz ruídos e vibrações.

Fácil de instalar



Ao instalar as Placas de revestimento cerâmico em calhas e caçamba de caminhão. Tem como características; Absorver o ruído no impacto, e reduzir os danos, como; Corrosão e Cavitação.

Fácil de substituir



As placas podem ser cortadas em vários tamanhos e perfuradas para assim, fixar os parafusos. (Foto acima). As placas de revestimento cerâmicas, podem ser facilmente substituídas.



<http://www.worldtmp.com>

TMP



Revestimento cerâmico Bandejas e Placas

Exemplos de revestimento contra abrasão




Ventilador



Cotovelos





Helicoidal



Chutes



Ventilador



Separadores





Depósitos

A prioridade é revestir para trazer durabilidade. As placas podem ser utilizadas por longo tempo devido a resistência da cerâmica de alto teor de alumina, capacidade de instalar em vários equipamentos. Alternativa que depende do cliente.

Econômico e Duradouro



O abrasão em chutes é um grande problema! Ao usar as placas de alto teor de alumina apresentam resistência à abrasão que suportam atrito dos agentes abrasivos como:
* Coque, Carvão, Areia, Bauxita, Sinter, Escórias, Cimento e minérios em geral.
O revestimento adequado na área de alta abrasividade, exige um revestimento durável e eficaz.




<http://www.worldtmp.com>



Revestimento cerâmico Bandejas e Placas

Placas de cerâmica



As placas de cerâmicas triturada podem ser processadas em vários formatos. Em placas vulcanizadas que podem ser cortadas facilmente no local e fixar com adesivo ou parafusos, dependendo onde e como, adaptando se a cada necessidade.



Variedades no tamanho e forma das Placas



O revestimento cerâmico tem sido elemento essencial para equipamentos, como chutes, silos, depósitos e superfície interna de coletores de pó. Podem ser adequada a qualquer tamanho e equipamentos.



As placas são de borracha vulcanizadas com tips cerâmico de alto teor de alumina, anti estático, e anti abrasivos.



Excelente e coeficiente de atrito que não permite deslizamento da correia.

